



## ELESTA Lager Liste



| ELESTA Nr.            | EGV-FRITZ Nr.        | Beschreibung                 | Beschreibung 2                  | Lagerbestand |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ELESTA FILTERGLAS     | EL FILTERGLAS FÜR LS | ERSATZTEIL                   | AUFSTECKBAR                     | 20           |
| ELESTA LR 3 220VAC    | EL LR 3 220VAC       | LEISTUNGSREL. 10A            | 3 SCHLIESSER, AMP 6,3X0,8       | 5            |
| ELESTA M1C 1PA 400 R5 | EL M1C 1PA 400 R5    | M18-REFLX.LS PNP             | f.Transpar.Objekte RW=1,5m M12  | 1            |
| ELESTA M1H 1PA 100 I1 | EL M1H 1PA 100 I1    | M18-TASTER PNP               | 10-30DC TW=10cm 2m-K. Hintergr  | 1            |
| ELESTA M1R 1NA 100 I2 | EL M1R 1NA 100 I2    | M18-REFLX.LS NPN             | 10-30VDC RW=3m 2m-Kabel Polyam  | 1            |
| ELESTA M1R 1PA 100 I2 | EL M1R 1PA 100 I2    | M18-Reflex-Lichtschränke PNP | 10-30VDC, RW=3m, 2m-Kabel       | 8            |
| ELESTA M1S 1KA 101 I4 | EL M1S 1KA 101 I4    | M18-SENDER RW=35m IP67       | 10-30VDC 2m-Kabel Polyamid      | 4            |
| ELESTA M1S 1KA 401 Q2 | EL M1S 1KA 401 Q2    | M18-SENDER RW=18m            | 10-30VDC M12-St. WINKEL +/-2€   | 1            |
| ELESTA M1T 1NA 100 I2 | EL M1T 1NA 100 I2    | M18-Taster NPN 10-30VDC      | TW=20cm 2m-Kabel Polyamid       | 2            |
| ELESTA M1T 1PA 100 I3 | EL M1T 1PA 100 I3    | M18-TASTER PNP 10-30DC       | TW=40cm 2m-Kabel Polyamid       | 9            |
| ELESTA MSE 1PD 540 I1 | EL MSE 1PD 540 I1    | MiniSNAP Empfng.PNP          | 10-30VDC/RW=15m/Steck.M8/dunke  | 4            |
| ELESTA MSE 1PH 140 I1 | EL MSE 1PH 140 I1    | MiniSNAP Empfng.PNP          | 10-30VDC/RW=15m/2m-Kabel/hells  | 9            |
| ELESTA MSE 1PH 540 I1 | EL MSE 1PH 540 I1    | MiniSNAP Empfng.PNP          | 10-30VDC/RW=15m/Steck.M8/hells  | 8            |
| ELESTA OFR 1NA 800 I2 | EL OFR 1NA 800 I2    | REFLEX-LS,NPN,               | 10-30VDC,RW=18m,KLemmenanschl   | 2            |
| ELESTA OFZ 001        | EL OFZ 001           | Befestigungswinkel zu OF     |                                 | 12           |
| ELESTA OGE 1PA 400 Q2 | EL OGE 1PA 400 Q2    | EMPFÄNGER PNP                | 10-30VDC M12-Stecker WINKEL +/- | 1            |
| ELESTA OGS 1KA 441 Q2 | EL OGS 1KA 441 Q2    | SENDER RW30m rotl.           | 10-30VDC M12-St. WINKEL +/-2€   | 1            |
| ELESTA OGZ 001        | EL OGZ 001           | Befestigungswinkel zu OG     |                                 | 8            |
| ELESTA OLL 352 Z 201  | EL OLL 352 Z 201     | LICHTL.-GERÄT PNP            | 10-40VDC Kunstst. Klemmen       | 1            |
| ELESTA OLS 120 B 220  | EL OLS 120 B 220     | Sender RW=7m                 | 10-45VDC M8-Stecker             | 5            |
| ELESTA OLS 160 A 214  | EL OLS 160 A 214     | SENDER RW=2m                 | 20-45DC M8-Met.geh 2m-Kab       | 1            |
| ELESTA OLS 160 B 340  | EL OLS 160 B 340     | M8-SENDER RW=2,5m            | 12-30VDC 2m-Kabel               | 1            |
| ELESTA OLS 170 A 311  | EL OLS 170 A 311     | M18-Sender RW=7m             | 10-30VDC 2m-Kabel abgew.        | 3            |
| ELESTA OLS 170 A 315  | EL OLS 170 A 315     | M18-SENDER RW=7m             | 10-30VDC Torson-Stecker         | 5            |
| ELESTA OLS 170 A 316  | EL OLS 170 A 316     | M18-SENDER RW=7m             | 10-30VDC M12-Stecker            | 2            |
| ELESTA OLS 170 A 326  | EL OLS 170 A 326     | M18-SENDER RW=9m             | 10-30DC M12-St. Winklopt.       | 1            |
| ELESTA OLS 180 A 310  | EL OLS 180 A 310     | SENDER RW=8m                 | 10-30DC K.stoffgeh 2m-Kab       | 1            |
| ELESTA OLS 180 B 315  | EL OLS 180 B 315     | SENDER RW=8m                 | 10-30DC K.stoffgeh Torson       | 17           |
| ELESTA OLS 180 B 320  | EL OLS 180 B 320     | SENDER RW=0-3,5m             | 10-30DC K.stoffgeh 2m-Kab       | 10           |
| ELESTA OLS 222 Y 220  | EL OLS 222 Y 220     | Empfänger PNP 250mA          | 10-45VDC RW=7m M8-Stecker       | 17           |
| ELESTA OLS 262 Y 310  | EL OLS 262 Y 310     | M8-EMPFÄNGER PNP             | 12-30VDC 2m-Kabel hellschalten  | 1            |
| ELESTA OLS 272 A 316  | EL OLS 272 A 316     | EMPFÄNG. NPN 200mA           | 10-30VDC RW=7m M12-Steck.       | 1            |
| ELESTA OLS 272 Z 311  | EL OLS 272 Z 311     | EMPFÄNG. PNP 200mA           | 10-30DC RW7m 2m-Kab.abgew       | 4            |
| ELESTA OLS 272 Z 315  | EL OLS 272 Z 315     | EMPFÄNG. PNP 200mA           | 10-30VDC RW=7m Torson-St.       | 3            |



|                       |                   |                               |                                |    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|
| ELESTA OLS 272 Z 320  | EL OLS 272 Z 320  | EMPFÄNG. PNP 200mA            | 10-30VDC RW=9m 2m-Kabel        | 3  |
| ELESTA OLS 272 Z 326  | EL OLS 272 Z 326  | EMPFÄNG. PNP 200mA            | 10-30VDC RW=9m M12-Steck.      | 1  |
| ELESTA OLS 282 Y 310  | EL OLS 282 Y 310  | EMPFÄNG. PNP 200mA            | 10-30VDC RW=8m 2m-Kabel        | 1  |
| ELESTA OLS 284 Z 315  | EL OLS 284 Z 315  | EMPFÄNG. PNP 200mA            | 10-30DC RW5m Torson Hells      | 5  |
| ELESTA OLS 285 Z 310  | EL OLS 285 Z 310  | EMPFÄNG. PNP 200mA            | 10-30DC RW5m 2m-K. Dunks.      | 2  |
| ELESTA OLS 322 Y 220  | EL OLS 322 Y 220  | REFLX.LS PNP 250mA            | 10-45VDC RW=4m M8-Stecker      | 1  |
| ELESTA OLS 344 Z 302  | EL OLS 344 Z 302  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30VDC 2m-Kabel              | 3  |
| ELESTA OLS 372 Z 310  | EL OLS 372 Z 310  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30VDC RW=3m 2m-Kabel        | 6  |
| ELESTA OLS 372 Z 311  | EL OLS 372 Z 311  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30DC RW=3m 2m-Kab.abg.      | 1  |
| ELESTA OLS 372 Z 320  | EL OLS 372 Z 320  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30VDC RW=3m 2m-Kabel        | 3  |
| ELESTA OLS 372 Z 345  | EL OLS 372 Z 345  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30VDC RW=3m Torson-St.      | 12 |
| ELESTA OLS 372 Z 370  | EL OLS 372 Z 370  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30DC RW1,7m 2m-Kab PoF      | 6  |
| ELESTA OLS 382 B 310  | EL OLS 382 B 310  | Reflex.-Licht-Schr. NPN 200mA | 10-30VDC RW=4m 2m-Kabel        | 1  |
| ELESTA OLS 382 Y 316  | EL OLS 382 Y 316  | REFLX.LS PNP 200mA            | 10-30VDC RW=3m Torson PoF      | 4  |
| ELESTA OLS 384 A 310  | EL OLS 384 A 310  | REFLX.LS NPN 200mA            | 10-30DC RW4m 2m-K. Hells.      | 2  |
| ELESTA OLS 384 A 340  | EL OLS 384 A 340  | REFLX.LS NPN 200mA            | 10-30DC RW4m Tors. Hells.      | 1  |
| ELESTA OLS 385 A 315  | EL OLS 385 A 315  | REFLX.LS NPN 200mA            | 10-30VDC RW=4m Torson-St.      | 2  |
| ELESTA OLS 422 B 210  | EL OLS 422 B 210  | Taster NPN 250mA              | 10-45DC TW=40cm 2m-Kabel       | 8  |
| ELESTA OLS 422 B 213  | EL OLS 422 B 213  | Taster NPN 250mA              | 10-45VDC TW=10cm 2m-Kabel      | 33 |
| ELESTA OLS 422 B 240  | EL OLS 422 B 240  | Taster NPN 250mA              | 10-45VDC TW=40cm 2m-Kabel      | 2  |
| ELESTA OLS 422 B 244  | EL OLS 422 B 244  | Taster NPN 250mA              | 10-45VDC TW=5cm 2m-Kabel       | 1  |
| ELESTA OLS 422 Y 210  | EL OLS 422 Y 210  | Taster PNP 250mA              | 10-45VDC TW=40cm 2m-Kabel      | 3  |
| ELESTA OLS 422 Y 213  | EL OLS 422 Y 213  | Taster PNP 250mA              | 10-45VDC TW=10cm 2m-Kabel      | 1  |
| ELESTA OLS 422 Y 214  | EL OLS 422 Y 214  | Taster PNP 250mA              | 10-45VDC TW=5cm 2m-Kabel       | 1  |
| ELESTA OLS 422 Y 240  | EL OLS 422 Y 240  | Taster PNP 250mA              | 10-45VDC TW=20cm 2m-Kabel      | 1  |
| ELESTA OLS 422 Y 243  | EL OLS 422 Y 243  | Taster PNP 250mA              | 10-45VDC TW=10cm 2m-Kabel      | 2  |
| ELESTA OLS 444 Z 302  | EL OLS 444 Z 302  | Taster PNP 200mA              | 10-30VDC TW=0,1m 2m-Kabel      | 1  |
| ELESTA OLS 454 A 201  | EL OLS 454 A 201  | Taster NPN 200mA              | 10-40VDC TW=4m Klemmen         | 1  |
| ELESTA OLS 472 A 330  | EL OLS 472 A 330  | M18-TAST. NPN 200mA           | 10-30VDC TW=40cm 2m-Kabel      | 13 |
| ELESTA OLS 472 A 346  | EL OLS 472 A 346  | M18-TAST. NPN 200mA           | 10-30VDC TW=20cm M12-St.       | 4  |
| ELESTA OLS 472 Z 365  | EL OLS 472 Z 365  | M18-TAST.PNP 200mA            | 10-30VDC TW=60cm Torson-S      | 1  |
| ELESTA OLS 482 B 345  | EL OLS 482 B 345  | Taster NPN 200mA              | 10-30DC TW=40cm Torson-St      | 5  |
| ELESTA OME 1NA 100 G1 | EL OME 1NA 100 G1 | M18-EMPFÄNGER NPN             | 10-30VDC 2m-Kabel              | 5  |
| ELESTA OMP 1PA 400 S2 | EL OMP 1PA 400 S2 | M18-REFLEX.LS PNP             | 10-30VDC RW=2m M12-St. Polfit  | 2  |
| ELESTA OMR 1NA 200 G3 | EL OMR 1NA 200 G3 | M18-REFLEX.LS NPN             | 10-30VDC RW=3m 2m-Kabel abgew. | 2  |
| ELESTA OMR 1PA 200 G3 | EL OMR 1PA 200 G3 | M18-Reflex-Lichtschranke PNP  | 10-30VDC RW=3m 2m KABEL abgew. | 1  |
| ELESTA OMS 1KA 141 W2 | EL OMS 1KA 141 W2 | M18-SENDER RW=8m              | 10-30VDC 2m-Kabel              | 3  |
| ELESTA OMT 1PA 100 G2 | EL OMT 1PA 100 G2 | M18-TASTER PNP                | 10-30VDC TW=20cm 2m-Kabel      | 1  |
| ELESTA OMT 1PA 100 G3 | EL OMT 1PA 100 G3 | M18-TASTER PNP                | 10-30VDC TW=40cm 2m-Kabel      | 4  |
| ELESTA OMT 1PA 100 W3 | EL OMT 1PA 100 W3 | M18-Taster PNP 10-30VDC       | TW=40cm Winkelop. 2m-Kabel     | 5  |
| ELESTA OMT 1PA 400 W3 | EL OMT 1PA 400 W3 | M18-TASTER PNP 10-30VDC       | TW=40cm Winkelop. M12-Anschluß | 3  |
| ELESTA OMZ 001        | EL OMZ 001        | Befestigungswinkel zu OM      |                                | 7  |
| ELESTA OMZ 002        | EL OMZ 002        | ÜBERWURFMUTTER F. LICHT-      | LEITERBEFESTIGUNG ZU OMT       | 4  |
| ELESTA OMZ 003        | EL OMZ 003        | JUSTIERGELENK ZU OM           |                                | 6  |
| ELESTA OPK 1PA 100 R1 | EL OPK 1PA 100 R1 | LICHTL.-GERÄT PNP             | 10-30VDC einst.bar 2m-Kabel    | 1  |



|                          |                      |                                |                                |    |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| ELESTA OPR 1PA 100 I2    | EL OPR 1PA 100 I2    | Reflex.-Lichtschanke PNP       | 10-30VDC RW=4m 2m-Kabel        | 3  |
| ELESTA OPS 1KA 141 I1    | EL OPS 1KA 141 I1    | SENDER RW=8m                   | 10-30DC 2m-Kabel               | 2  |
| ELESTA OPZ 001           | EL OPZ 001           | Befestigungswinkel zu OP       |                                | 4  |
| ELESTA OPZ 002           | EL OPZ 002           | Befestigungsflansch zu OP      |                                | 13 |
| ELESTA ORA 2PA 500 I3    | EL ORA 2PA 500 I3    | REFLEX.LS PNP                  | 10-30VDC RW=1m M8-Stecker      | 2  |
| ELESTA ORE 2NA 040 I1    | EL ORE 2NA 040 I1    | Empfänger NPN                  | 10-45VDC 2m-Kabel              | 3  |
| ELESTA ORE 2NA 140 I1    | EL ORE 2NA 140 I1    | Empfänger NPN                  | 10-45VDC 2m-Kabel              | 13 |
| ELESTA ORE 2NA 640 I1    | EL ORE 2NA 640 I1    | Reflex-Lichtschanke NPN        | 10-45VDC Torson-Stecker        | 4  |
| ELESTA ORE 2PA 140 I1    | EL ORE 2PA 140 I1    | Reflex-Lichtschanke PNP        | 10-45VDC 2m-Kabel              | 1  |
| ELESTA ORP 2NA 100 R1    | EL ORP 2NA 100 R1    | Reflex-Lichtschanke NPN        | 10-45DC RW=3,5m 2m-Kab. Polfil | 1  |
| ELESTA ORR 2NA 500 I2    | EL ORR 2NA 500 I2    | Reflex-Lichtschanke NPN        | 10-45VDC RW=4m M8-Stecker      | 2  |
| ELESTA ORR 2PA 100 I2    | EL ORR 2PA 100 I2    | Reflex-Lichtschanke PNP        | 10-45VDC RW=4m 2m-Kabel        | 5  |
| ELESTA ORT 2PA 100 I4    | EL ORT 2PA 100 I4    | Taster PNP 250mA               | 10-30VDC TW=40cm 2m-Kabel      | 3  |
| ELESTA ORZ 001           | EL ORZ 001           | Befestigungswinkel zu OR       |                                | 5  |
| ELESTA ORZ 002           | EL ORZ 002           | JUSTIERGELENK ZU OR            |                                | 17 |
| ELESTA OSV 201 A 01      | EL OSV 201 A 01      | SCHALTVERST.METALLG.           | 220VAC/24VDC 80mA 2W           | 2  |
| ELESTA OSV 5RW 800       | EL OSV 5RW 800       | SCHALTVERSTÄRK.F.TS35          | 110VAC/16-32VDC 80mA 2Wechsler | 1  |
| ELESTA OUE 1PA 140 R1    | EL OUE 1PA 140 R1    | MINI-EMPFÄNGER PNP             | 10-30VDC 2m-Kabel              | 5  |
| ELESTA OUS 1KA 141 R1    | EL OUS 1KA 141 R1    | MINI-SENDER RW=4m              | 10-30VDC 2m-Kabel              | 5  |
| ELESTA OUT 1PA 100 R2    | EL OUT 1PA 100 R2    | MINIATURTASTER PNP             | 10-30VDC TW=10cm 2m-Kabel      | 4  |
| ELESTA OZK 241 A 002     | EL OZK 241 A 002     | Kupplungsdose M12 4-pol        | gerade/Schraubverschluss/2m-Ka | 4  |
| ELESTA OZK 241 A 010     | EL OZK 241 A 010     | Kupplungsdose M12 4-pol        | gerade/Schraubverschl./10m-Kab | 5  |
| ELESTA OZK 242 A 002     | EL OZK 242 A 002     | Kupplungsdose M12 4-pol        | gewink./Schraubverschl./2m-Ka  | 8  |
| ELESTA OZK 242 A 010     | EL OZK 242 A 010     | Kupplungsdose M12 4-pol        | gewink./Schraubverschl./10m-Ka | 4  |
| ELESTA OZK 333 A 002     | EL OZK 333 A 002     | Anschlusskabel 2m              | Kuppl.dose M8/3pin/gerade/snap | 30 |
| ELESTA OZK 341 A 005     | EL OZK 341 A 005     | Kupplungsdose M8 4-pol. gerade | Schraubverschluss/5m-Kabel     | 13 |
| ELESTA OZK 341 A 010     | EL OZK 341 A 010     | KUPPL.DOSE M8 4-pol            | gerade/Schraubverschl./10m-Kab | 13 |
| ELESTA OZK 342 A 010     | EL OZK 342 A 010     | KUPPL.DOSE M8 4-pol            | gewinkl/Schraubverschl./10m-Ka | 4  |
| ELESTA OZK 442 A 002 ALT | EL OZK 442 A 002 ALT | KUPPL.DOSE TORSON              | 4pol.Winkelbuchse mit 2m-Kabel | 2  |
| ELESTA OZL 112 B 241     | EL OZL 112 B 241     | GLAS-LICHTLTR.F.OPG            | Einweg L=50cm RW=200mm         | 1  |
| ELESTA OZL 116 B 252     | EL OZL 116 B 252     | GLAS-LICHTL.F.OPG              | Einweg L=50cm RW=50cm M4-Gewin | 1  |
| ELESTA OZL 141 B 140     | EL OZL 141 B 140     | GLAS-LICHTLTR.F.OPG            | Reflexion L=25cm TW=15mm       | 1  |
| ELESTA OZL 142 A 252     | EL OZL 142 A 252     | GLAS-LICHTL.F.OMT              | Reflex L=50cm TW=7mm M4-Gewind | 1  |
| ELESTA OZL 216 A 252     | EL OZL 216 A 252     | Glas-Lichtleiter f. OMT Einweg | L=50cm RW=20cm M4-Gewinde      | 1  |
| ELESTA OZL 245 B 254     | EL OZL 245 B 254     | GLAS-LICHTLTR.F.OPG            | Reflex L=50cm TW=8cm M6-Gewind | 1  |
| ELESTA OZL 512 C 352     | EL OZL 512 C 352     | KUNSTS.LICHTL.F.OPK            | Einweg L=1m RW=100mm M4-Gewind | 1  |
| ELESTA OZL 562 C 354     | EL OZL 562 C 354     | KUNSTS.LICHTL.F.OPK            | Reflexion L=1m TW=45mm M6-Gewi | 4  |
| ELESTA OZR 001           | EL OZR 001           | Reflektor 83mm Durchmesser     | Mittelbohrung zur Befestigung  | 6  |
| ELESTA OZR 002           | EL OZR 002           | Reflektor 47mm Durchmesser     | Rand- oder Klebmontage         | 14 |
| ELESTA OZR 003           | EL OZR 003           | Reflektor 21mm Durchmesser     | Rand- oder Klebmontage         | 16 |
| ELESTA OZR 101           | EL OZR 101           | Reflektor 180x41mm mit         | 2 Befestigungsbohrg. für M6    | 18 |
| ELESTA OZR 102           | EL OZR 102           | Reflektor 94x44mm              | Selbstklebend                  | 3  |
| ELESTA OZR 103           | EL OZR 103           | Reflektor 61x41mm              | mit 2 Befestigungsbohrg. 3,5 m | 13 |
| ELESTA OZR 201           | EL OZR 201           | Reflexionsfolie 1/2,1m         | Selbstklebend                  | 12 |
| ELESTA OZR 202           | EL OZR 202           | Reflexionsfolie 50x50mm        | Selbstklebend                  | 17 |



|                         |                     |                               |                                |    |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|
| ELESTA OZR 203          | EL OZR 203          | Reflexionsfolie 50x50mm für   | Polfilter geeignet, Selbstkleb | 20 |
| ELESTA SKR 085 220VAC   | EL SKR 085 220VAC   | Industrierelais 2 WK          | 8-polig, Steckbar 220VAC       | 5  |
| ELESTA SKR 085 24VAC    | EL SKR 085 24VAC    | Industrierelais 2 WK          | 8-polig, Steckbar 24VAC        | 4  |
| ELESTA SKR 115 24VAC    | EL SKR 115 24VAC    | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 24VAC       | 5  |
| ELESTA SKR 115 24VDC    | EL SKR 115 24VDC    | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 24VDC       | 6  |
| ELESTA SKR 115 A 024VDC | EL SKR 115 A 024VDC | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 24VDC neu   | 10 |
| ELESTA SKR 115 A 220VAC | EL SKR 115 A 220VAC | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 220VAC      | 10 |
| ELESTA SKR 115 A 220VDC | EL SKR 115 A 220VDC | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 220VDC      | 4  |
| ELESTA SKR 115 A 24VAC  | EL SKR 115 A 24VAC  | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 24VAC       | 9  |
| ELESTA SKR 115 A 90VDC  | EL SKR 115 A 90VDC  | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 90VDC       | 15 |
| ELESTA SKR 115 L 24VDC  | EL SKR 115 L 24VDC  | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 24VDC m.LED | 2  |
| ELESTA SKR 115A 110VAC  | EL SKR 115A 110VAC  | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 110VAC      | 4  |
| ELESTA SKR 115AL 220VAC | EL SKR 115AL 220VAC | Industrierelais 3 WK/10A      | 11-polig, Steckbar 220VACm.LED | 5  |
| ELESTA TESTGERÄT        | EL TESTGERÄT        | 18 VDC für Optpsensoren       |                                | 1  |
| ELESTA ZB 66            | EL ZB 66            | Socket für FR-Relais 11-Polig | 11-POL.M.SCHRAUBANSCHLUSS      | 5  |
| ELESTA ZKR 118A04 ES11  | EL ZKR 118A04 ES11  | 11-pol.Stecksocket            | Schraubanschl.Aufsnappbar      | 7  |
| ELESTA ZLS 002          | EL ZLS 002          | Montagewinkel                 |                                | 8  |
| ELESTA ZLS 006          | EL ZLS 006          | Montagewinkel                 |                                | 5  |
| ELESTA ZLS 010          | EL ZLS 010          | UNTERPUTZKASTEN (BAUSATZ)     | FÜR LICHTSCHRANKEN             | 2  |
| ELESTA ZLS 015          | EL ZLS 015          | SCHLITZBLENDE                 | HORIZONTAL                     | 4  |
| ELESTA ZTM 118          | EL ZTM 118          | 11-POL.Stecksocket            | F.RELAIS MIT ZEITGLIED         | 10 |